VINTAGE

Desk Lamp



User Manual

proove

EN | ENGLISH 01

ES | ESPAÑOL 03

DE | DEUTSCH 05

FR | FRANÇAIS 07

CH | 中文 09

AR | العربية 11

PL | POLSKI 13

UA | УКРАЇНСЬКА 15

RU | РУССКИЙ 17

EN

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS


Material: ABS+silicone
LEDs: 20pcs
Light color: neutral, cool, warm
Luminous flux: 40lm
Illuminance: ≥350LUX
Color rendering index: CRI>90
Color temperature: 3000K/4000K/5700K
Power: 5W
Type-C input: 5V/2A
Battery capacity: 2200mAh
Charging time: 4.5 h
Operating time:
Neutral light：3.5 h
Cool light: 8 h
Warm light: 8 h
Functions: sensor touch for light on&off, 3 light modes, smooth brightness adjustment
Product size: 120x328mm
Weight: 424g

PACKAGE

- Desk lamp x1
- USB to Type-C cable x1
- Manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Power button
2. Charging indicator
3. Type-C input
4. Lampshade
5. Stand
6. Base



PRODUCT OPERATION

Connect all parts of the lamp and screw them into the base. Connect one end of the cable to the USB port of the power adapter and the other end to the Type-C port of the device. The indicator light turns red while charging and green when charging is complete.

LAMP USAGE

A short press on the touch area of the power button adjusts the lamp on and off or changes the color temperature. Briefly pressing the power button cycles the lighting modes, including turning the lamp off.

BRIGHTNESS CONTROL

Continuous press on the power button area changes the brightness of the lamp, cycling the lighting mode from brighter to less bright. When the lamp is turned on without turning the power off, the brightness and lighting mode are retained that were set during the last use.

WARNING

- Don't try to disassemble, repair or modify this product on your own, as tampering with the design may compromise the integrity of the product damage or reduce its performance.
- If the product remains unused for a long time, it should be charged every two months: at least three hours each time, otherwise the battery lifespan will be reduced.
- If the product is exposed to a high or low temperature environment, turn it off to avoid possible damage or malfunction. Wait until the temperature is stabilized to continue using the device.
- This product may turn on or off when exposed to powerful electromagnetic waves.
- Do not expose the lamp to high temperature or humid environments.
- Please note the possible damage to the eyes due to the close proximity of the lamp during usage.
- The product is equipped with a built-in lithium-ion rechargeable battery. Please do not pollute the environment while disposing of it. Try to dispose of it separately and in an environmentally friendly manner.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

ES

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO


Material: ABS+silicona
LEDs: 20pzs
Color de la luz: neutro, frío, cálido
Flujo luminoso: 40lm
Iluminancia: ≥350LUX
Índice de reproducción cromática: CRI>90
Temperatura de color: 3000K/4000K/5700K
Potencia: 5W
Entrada Type-C: 5V/2A
Capacidad de la batería: 2200mAh
Tiempo de carga: 4.5h
Tiempo de funcionamiento:
Luz neutra: 3.5 h
Luz fría: 8 h
Luz cálida: 8 h
Funciones: sensor táctil para encender y apagar la luz, 3 modos de luz, ajuste suave del brillo
Tamaño del producto: 120x328mm
Peso: 424g

PAQUETE

- Lámpara de escritorio x1
- Cable USB to Type-C x1
- Manual x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Botón de encendido
2. Indicador de carga
3. Entrada Type-C
4. Pantalla
5. Stand
6. Base



FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

Conecte todas las partes de la lámpara y atorníllelas a la base. Conecta un extremo del cable al port USB del adaptador de corriente y el otro al port Type-C del dispositivo. La luz indicadora se vuelve roja mientras se carga y verde cuando la carga está completa.

USO DE LA LÁMPARA

Una pulsación breve en la zona táctil del botón de encendido ajusta el encendido y apagado de la lámpara o cambia la temperatura del color. Pulsando brevemente el botón de encendido se alternan los modos de iluminación, incluido el apagado de la lámpara.

CONTROL DE LUMINOSIDAD

La pulsación continua del botón de encendido cambia el brillo de la lámpara, alternando el modo de iluminación de más a menos brillante. Cuando se enciende la lámpara sin apagarla, se mantienen el brillo y el modo de iluminación que se ajustaron durante el último uso.

ADVERTENCIA

- No intente desmontar, reparar o modificar este producto por su cuenta, ya que la manipulación del diseño puede comprometer la integridad del producto dañar o reducir su rendimiento.
- Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, debe cargarse cada dos meses: al menos tres horas cada vez, de lo contrario se reducirá la vida útil de la batería.
- Si el producto se expone a un entorno de alta o baja temperatura, apáguelo para evitar posibles daños o fallos de funcionamiento. Espere a que se estabilice la temperatura para seguir utilizando el aparato.
- Este producto puede encenderse o apagarse cuando se expone a ondas electromagnéticas potentes.
- No exponga la lámpara a altas temperaturas ni a ambientes húmedos.
- Tenga en cuenta el posible daño a los ojos debido a la proximidad de la lámpara durante su uso.
- El producto lleva incorporada una batería recargable de iones de litio. No contamine el medio ambiente al deshacerse de ella. Procure desecharla por separado y de forma respetuosa con el medio ambiente.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKTPARAMETER


Material: ABS+Silikon
LEDs: 20Stk
Lichtfarbe: neutral, kühl, warm
Lichtstrom: 40lm
Beleuchtungsstärke: ≥350LUX
Farbwiedergabe-Index: CRI>90
Farbtemperatur: 3000K/4000K/5700K
Leistung: 5W
Type-C Eingang: 5V/2A
Akku-Kapazität: 2200mAh
Aufladezeit: 4.5h
Betriebszeit:
Neutrales Licht: 3.5 Std
Kühles Licht: 8 Std
Warmes Licht: 8 Std
Funktionen: Sensor-Touch für Licht an & aus, 3 Lichtmodi, stufenlose Helligkeitseinstellung
Produktgröße: 120x328mm
Gewicht: 424g

PAKET

- Schreibtischlampe x1
- USB to Type-C Kabel x1
- Manuell x1
- Aufkleber x1

DETAILS ZUM PRODUKT

1. Einschalttaste
2. Ladeindikator
3. Type-C-Eingang
4. Lampenschirm
5. Stand
6. Basis



BETRIEB DES PRODUKTS

Verbinden Sie alle Teile der Lampe und schrauben Sie sie in den Sockel. Schließen Sie ein Ende des Kabels an den USB-Anschluss des Netzteils und das andere Ende an den Type-C-Anschluss des Geräts an. Die Anzeigeleuchte leuchtet während des Ladevorgangs rot und nach Abschluss des Ladevorgangs grün.

VERWENDUNG DER LAMPE

Ein kurzer Druck auf die Berührungsfläche der Einschalttaste schaltet die Lampe ein und aus oder ändert die Farbtemperatur. Durch kurzes Drücken der Einschalttaste werden die Beleuchtungsmodi gewechselt, einschließlich des Ausschaltens der Lampe.

HELLIGKEITSKONTROLLE

Durch kontinuierliches Drücken der Einschalttaste wird die Helligkeit der Lampe verändert, wobei der Beleuchtungsmodus von heller zu weniger hell wechselt. Wenn die Lampe eingeschaltet wird, ohne das Gerät auszuschalten, werden die Helligkeit und der Beleuchtungsmodus beibehalten, die bei der letzten Verwendung eingestellt wurden.

WARNUNG

- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren, da Eingriffe in die Konstruktion die Unversehrtheit des Produkts beeinträchtigen oder seine Leistung verringern können.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, sollte es alle zwei Monate aufgeladen werden: mindestens drei Stunden pro Aufladung, da sich sonst die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Wenn das Gerät einer hohen oder niedrigen Temperatur ausgesetzt ist, schalten Sie es aus, um mögliche Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden. Warten Sie, bis sich die Temperatur stabilisiert hat, um das Gerät weiter zu verwenden.
- Dieses Produkt kann sich ein- oder ausschalten, wenn es starken elektromagnetischen Wellen ausgesetzt wird.
- Setzen Sie die Lampe nicht hohen Temperaturen oder feuchten Umgebungen aus.
- Bitte beachten Sie die mögliche Schädigung der Augen durch die unmittelbare Nähe der Lampe während des Gebrauchs.
- Das Produkt ist mit einem eingebauten Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Bitte belasten Sie bei der Entsorgung nicht die Umwelt. Versuchen Sie, den Akku separat und umweltfreundlich zu entsorge

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

FR

Merci d'avoir choisi Proove ! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT


Matériau: ABS+silicone
LEDs: 20pcs
Couleur de la lumière: neutre, froid, chaud
Flux lumineux: 40lm
Éclairement: ≥350LUX
Indice de rendu des couleurs: CRI>90
Température de couleur: 3000K/4000K/5700K
Puissance: 5W
Entrée Type-C: 5V/2A
Capacité de la batterie: 2200mAh
Temps de charge: 4.5h
Durée de fonctionnement :
Lumière neutre: 3.5 h
Lumière froide: 8 h
Lumière chaude: 8 h
Fonctions: capteur tactile pour l'allumage et l'extinction de la lumière, 3 modes d'éclairage, réglage progressif de la luminosité
Taille du produit: 120x328mm
Poids: 424g

PAQUET

- Lampe de bureau x1
- Câble USB to Type-C x1
- Manuel x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Bouton d'alimentation
2. Indicateur de charge
3. Entrée de type C
4. Abat-jour
5. Support
6. Base



FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Connectez toutes les parties de la lampe et vissez-les dans la base. Connectez une extrémité du câble au port USB de l'adaptateur d'alimentation et l'autre extrémité au port Type-C de l'appareil. Le voyant lumineux devient rouge pendant le chargement et vert lorsque le chargement est terminé.

UTILISATION DE LA LAMPE

Une brève pression sur la zone tactile du bouton d'alimentation permet d'allumer et d'éteindre la lampe ou de modifier la température de couleur. Une brève pression sur le bouton d'alimentation permet de faire défiler les modes d'éclairage, y compris d'éteindre la lampe.

CONTRÔLE DE LA LUMINOSITÉ

Une pression continue sur la zone du bouton d'alimentation modifie la luminosité de la lampe, faisant passer le mode d'éclairage d'une luminosité plus forte à une luminosité plus faible. Lorsque la lampe est allumée sans être éteinte, la luminosité et le mode d'éclairage sont conservés tels qu'ils ont été réglés lors de la dernière utilisation.

AVERTISSEMENT

- N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier ce produit par vous-même, car une altération de la conception peut compromettre l'intégrité du produit, l'endommager ou en réduire les performances.
- Si le produit reste inutilisé pendant une longue période, il doit être rechargé tous les deux mois : au moins trois heures à chaque fois, sinon la durée de vie de la batterie sera réduite.
- Si l'appareil est exposé à une température élevée ou basse, éteignez-le pour éviter tout dommage ou dysfonctionnement. Attendez que la température soit stabilisée pour continuer à utiliser l'appareil.
- Ce produit peut s'allumer ou s'éteindre lorsqu'il est exposé à de puissantes ondes électromagnétiques.
- Ne pas exposer la lampe à des températures élevées ou à des environnements humides.
- Veuillez noter que les yeux peuvent être endommagés en raison de la proximité de la lampe pendant l'utilisation.
- Le produit est équipé d'une batterie rechargeable lithium-ion intégrée. Ne polluez pas l'environnement lorsque vous vous en débarrassez. Essayez de vous en débarrasser séparément et d'une manière respectueuse de l'environnement.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

CH


感谢您选择 Proove！请在使用产品前仔细阅读用户手册。

产品参数

材質: ABS+矽膠
LEDs: 20个
色温: 自然光、冷光、暖光
光通量: 40lm
照度: ≥350LUX
顯色指數: CRI>90
色溫: 3000k/4000k/5700k
功率: 5W
Type-C 輸入: 5V/2A
電池容量: 2200mAh
充電時間: 4.5 h
操作時間:
自然光: 3.5小時
冷光: 8小時
暖光: 8小時
功能: 感應觸控開關燈、3 種燈光模式、平滑亮度調整
產品尺寸: 120x328mm
重量: 424克

包装

- 台灯 x1
- USB to Type-C 连接线 x1
- 手册 x1
- 贴纸 x1



产品详情

1. 电源按钮
2. 充电指示灯
3. Type-C 输入
4. 灯罩
5. 支架
6. 基地

产品操作

連接燈的所有部件並將其旋入底座。将电缆的一端连接到电源适配器的 USB 端口，另一端连接到设备的 Type-C 端口。充电时指示灯变红，充电完成后指示灯变绿。

灯泡使用

短按电源按钮的触摸区域可调节灯的开关或改变色温。短按电源按钮可循环使用照明模式，包括关闭灯泡。

亮度控制

连续按下电源按钮区域可改变灯的亮度，使照明模式从较亮到较暗循环。在不关闭电源的情况下打开灯泡时，亮度和照明模式将保持上次使用时的设置。

警告

- 请勿自行拆卸、修理或改装本产品，因为篡改设计可能会损害产品的完整性或降低其性能。
- 如果产品长期闲置不用，应每两个月充电一次：每次至少三小时，否则电池寿命会缩短。
- 如果产品暴露在高温或低温环境中，请将其关闭，以避免可能的损坏或故障。等到温度稳定后再继续使用设备。
- 本产品在暴露于强力电磁波时可能会打开或关闭。
- 请勿将灯泡置于高温或潮湿环境中。
- 请注意，在使用过程中，由于灯泡离眼睛很近，可能会对眼睛造成伤害。
- 本产品配有内置锂离子充电电池。请勿在丢弃时污染环境。请尽量以环保方式单独处理。

不遵守操作说明可能导致产品故障，并使保修失效。

شكرا لاختيارك بروف! يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.


معلمات المنتج

الخامة: ABS+سيليكون
LEDs: القطعة 20
لون الضوء: محايد وبارد ودافئ
التدفق الضوئي: 40lm
الإضاءة: ≤350LUX
مؤشر تجسيد اللون: CRI>90
درجة حرارة اللون: 3000k/4000k/4000k/5700k
الطاقة: 5W
المدخلات Type-C: 5V/2A
سعة البطارية: 2200mAh
وقت الشحن: 4.5 ساعات
وقت التشغيل:
ضوء محايد: 3.5 ساعات
ضوء بارد: 8 ساعات
ضوء دافئ: 8 ساعات
الوظائف: لمسة استشعار لتشغيل وإطفاء الضوء، 3 أوضاع للضوء، ضبط السطوع بسلاسة
حجم المنتج: 120x328مم
الوزن: 424غرام

علبة

- مصباح مكتبي 1
- كابل USB to Type-C ×1
- دليل ×1
- ملصقات ×1

تفاصيل المنتج



1. زر الطاقة
2. مؤشر الشحن
3. إدخال Type-C
4. عاكس الضوء
5. يدعم
6. قاعدة

تشغيل المنتج

قم بتوصيل جميع أجزاء المصباح وثبتها في قاعدة المصباح. قم بتوصيل أحد طرفي الكابل بمنفذ USB الموجود بمحول الطاقة والطرف الآخر بمنفذ Type-C الموجود بالجهاز. يتحول ضوء المؤشر إلى اللون الأحمر أثناء الشحن والأخضر عند اكتمال الشحن.

باستخدام المصباح

يؤدي الضغط لفترة وجيزة على منطقة اللمس في زر الطاقة إلى تشغيل المصباح وإيقاف تشغيله أو تغيير درجة حرارة اللون. يؤدي الضغط لفترة وجيزة على زر الطاقة إلى التنقل عبر أوضاع الإضاءة، بما في ذلك إيقاف تشغيل المصباح.

التحكم في السطوع

ؤدي الضغط المستمر على منطقة زر الطاقة إلى تغيير سطوع المصباح، مما يؤدي إلى تحويل وضع الإضاءة من سطوع أعلى إلى سطوع أقل. عند تشغيل المصباح دون إيقاف تشغيله، يتم الاحتفاظ بوضع السطوع والإضاءة كما تم ضبطهما أثناء الاستخدام الأخير.

تحذير

- ا تحاول تفكيك هذا المنتج أو إصلاحه أو تعديله بنفسك، حيث قد يؤدي تغيير التصميم إلى الإضرار بسلامة المنتج أو إتلافه أو تقليل أدائه.
- إذا ترك المنتج دون استخدام لفترة طويلة، فيجب إعادة شحنه كل شهرين: ثلاث ساعات على الأقل في كل مرة، وإلا سينخفض عمر البطارية.
- في حالة تعرض الجهاز لدرجة حرارة عالية أو منخفضة، قم بإيقاف تشغيله لتجنب تلفه أو عطله. انتظر حتى تستقر درجة الحرارة لمواصلة استخدام الجهاز.
- قد يتم تشغيل هذا المنتج أو إيقاف تشغيله عند تعرضه لموجات كهرومغناطيسية قوية.
- لا تعرض المصباح لدرجات حرارة عالية أو البيئات الرطبة.
- يرجى ملاحظة أنه قد يحدث تلف في العين بسبب قربها من المصباح أثناء الاستخدام.
- المنتج مزود ببطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة لإعادة الشحن. عدم تلويث البيئة عند التخلص منها. حاول التخلص منها بشكل منفصل وبطريقة صديقة للبيئة.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

PL

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU


Materiał: ABS+silikon
Diody LED: 20szt.
Kolor światła: neutralny, chłodny, ciepły
Strumień świetlny: 40lm
Natężenie oświetlenia: ≥350LUX
Wskaźnik oddawania barw: CRI>90
Temperatura barwowa: 3000K/4000K/5700K
Moc: 5W
Wejście Type-C: 5V/2A
Pojemność baterii: 2200mAh
Czas ładowania: 4.5h
Czas pracy:
Światło neutralne: 3.5 h
Chłodne światło: 8 h
Ciepłe światło: 8 h
Funkcje: czujnik dotykowy do włączania i wyłączania światła, 3 tryby oświetlenia, płynna regulacja jasności
Rozmiar produktu: 120x328mm
Waga: 424g

PAKIET

- Lampa biurkowa x1
- Kabel USB to Type-C x1
- Instrukcja x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Przycisk zasilania
2. Wskaźnik ładowania
3. Wejście Type-C
4. Klosz
5. Stojak
6. Podstawa



DZIAŁANIE PRODUKTU

Połącz wszystkie części lampy i przykręć je do podstawy. Podłącz jeden koniec kabla do portu USB zasilacza, a drugi koniec do portu Type-C urządzenia. Podczas ładowania wskaźnik zaświeci się na czerwono, a po zakończeniu ładowania na zielono.

UŻYCIE LAMPY

Krótkie naciśnięcie obszaru dotykowego przycisku zasilania włącza i wyłącza lampę lub zmienia temperaturę barwową. Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania przełącza tryby oświetlenia, w tym wyłącza lampę.

KONTROLA JASNOŚCI

Ciągłe naciskanie przycisku zasilania zmienia jasność lampy, zmieniając tryb oświetlenia z jaśniejszego na mniej jasny. Gdy lampa zostanie włączona bez wyłączania zasilania, jasność i tryb oświetlenia zostaną zachowane, które zostały ustawione podczas ostatniego użycia.

OSTRZEŻENIE

- Nie próbuj demontować, naprawiać ani modyfikować tego produktu na własną rękę, ponieważ ingerencja w konstrukcję może zagrozić integralności produktu, uszkodzić go lub zmniejszyć jego wydajność.
- Jeśli produkt pozostaje nieużywany przez dłuższy czas, należy go ładować co dwa miesiące: co najmniej trzy godziny za każdym razem, w przeciwnym razie żywotność baterii ulegnie skróceniu.
- Jeśli produkt jest narażony na działanie wysokiej lub niskiej temperatury, należy go wyłączyć, aby uniknąć uszkodzenia lub nieprawidłowego działania. Poczekaj, aż temperatura ustabilizuje się, aby kontynuować korzystanie z urządzenia.
- Ten produkt może włączać się lub wyłączać pod wpływem silnych fal elektromagnetycznych.
- Nie należy wystawiać lampy na działanie wysokiej temperatury lub wilgoci.
- Należy pamiętać o możliwym uszkodzeniu oczu z powodu bliskiej odległości lampy podczas użytkowania.
- Produkt jest wyposażony we wbudowany akumulator litowo-jonowy. Podczas jego utylizacji nie należy zanieczyszczać środowiska. Staraj się utylizować go oddzielnie i w sposób przyjazny dla środowiska.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

UA

Дякуємо, що обрали Proove! Перед використанням продукту уважно прочитайте керівництво користувача.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ


Матеріал: ABS+силікон
Світлодіоди: 20шт
Колір світла: нейтральний, холодний, теплий
Світловий потік: 40lm
Освітленість: ≥350LUX
Індекс передачі кольору: CRI>90
Колірна температура: 3000K/4000K/5700K
Потужність: 5W
Вхід Type-C: 5V/2A
Ємність акумулятора: 2200мАг
Час зарядки: 4.5 год
Час роботи:
Нейтральне світло: 3.5 год
Холодне світло: 8 год
Тепле світло: 8 год
Функції: сенсор для ввімкнення та вимкнення світла, 3 режими освітлення, плавне регулювання яскравості
Розмір продукту: 120x328мм
Вага: 424г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Настільна лампа x1
- Кабель USB to Type-C x1
- Інструкція x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Кнопка живлення
2. Індикатор зарядки
3. Вхід Type-C
4. Абажур
5. Стійка
6. Основа



ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

З'єднайте всі частини лампи та вкрутіть їх в основу. Підключіть один кінець кабелю до USB-порту адаптера живлення, а інший - до порту Type-C пристрою. Індикатор горить червоним кольором під час заряджання і зеленим, коли заряджання завершено.

ВИКОРИСТАННЯ ЛАМПИ

Коротке натискання на сенсорну область кнопки живлення регулює увімкнення і вимкнення лампи або зміну колірної температури. Коротке натискання кнопки живлення циклічно змінює режими освітлення, зокрема - вимикає лампу.

РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ

Тривале натискання на сенсорну область кнопки живлення змінює яскравість лампи, циклічно змінюючи режим освітлення від більш яскравого до менш яскравого світла. Під час повторного ввімкнення лампи без вимкнення живлення зберігається яскравість і режим освітлення, які були встановлені під час останнього використання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте і не намагайтеся самостійно відремонтувати або модифікувати цей виріб, оскільки втручання в конструкцію може порушити цілісність пристрою, призвести до його пошкодження або зниження продуктивності.
- Якщо продукт не використовується тривалий час, його потрібно заряджати кожні два місяці: щонайменше по три години щоразу, інакше знизиться термін придатності акумулятора.
- Якщо пристрій перебуває в середовищі з високими або низькими температурними показниками, вимкніть його, щоб уникнути можливих пошкоджень або збоїв у роботі. Зачекайте, поки температура не буде стабілізована до безпечного рівня для подальшого використання пристрою.
- Цей продукт може увімкнутися або вимкнутися під впливом потужних електромагнітних хвиль.
- Не використовуйте лампу в умовах підвищеної температури або вологості.
- Зверніть увагу на можливу шкоду очам через близьке розташування лампи під час використання.
- Продукт оснащений вбудованим літій-іонним акумулятором. Будь ласка, не забруднюйте довкілля під час його утилізації. Намагайтеся утилізувати його роздільно та екологічно.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

RU

Спасибо, что выбрали Proove! Перед использованием продукта внимательно прочитайте руководство пользователя.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА


Материал: ABS+силикон
Светодиоды: 20шт
Цвет света: нейтральный, холодный, теплый
Световой поток: 40lm
Освещенность: ≥350LUX
Индекс цветопередачи: CRI>90
Цветовая температура: 3000K/4000K/5700K
Мощность: 5W
Вход Type-C: 5V/2A
Емкость аккумулятора: 2200мАч
Время зарядки: 4.5 ч
Время работы:
Нейтральный свет: 3.5 ч
Холодный свет: 8 ч
Теплый свет: 8 ч
Функции: сенсор для включения и выключения света, 3 режима освещения, плавная регулировка яркости
Размер продукта: 120x328мм
Вес: 424г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Настольная лампа x1
- Кабель USB to Type-C x1
- Инструкция x1
- Наклейки x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Кнопка питания
2. Индикатор зарядки
3. Вход Type-C
4. Абажур
5. Стойка
6. Основание



ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Соедините все части лампы и вкрутите их в основание. Подключите один конец кабеля к USB-порту адаптера питания, а другой – к порту Type-C устройства. Индикатор горит красным цветом во время зарядки и зеленым, когда зарядка завершена.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАМПЫ

Короткое нажатие на сенсорную область кнопки питания регулирует включение и выключение лампы или изменение цветовой температуры. Краткое нажатие кнопки питания циклически изменяет режимы освещения, в том числе — выключает лампу.

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ

Продолжительное нажатие на сенсорную область кнопки питания изменяет яркость лампы, циклически изменяя режим освещения от более яркого до менее яркого света. При повторном включении лампы без отключения питания сохраняется яркость и режим освещения, которые были установлены во время последнего использования.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или модифицировать это изделие, поскольку вмешательство в конструкцию может нарушить целостность устройства, привести к его повреждению или снижению производительности.
- Если продукт не используется длительное время, его нужно заряжать каждые два месяца: минимум по три часа каждый раз, иначе снизится срок годности аккумулятора.
- Если устройство находится в среде с высокими или низкими температурными показателями, выключите его во избежание возможных повреждений или сбоев в работе. Подождите, пока температура не будет стабилизирована до безопасного уровня для дальнейшего использования устройства.
- Этот продукт может включиться или отключиться под воздействием мощных электромагнитных волн.
- Не используйте лампу в условиях повышенной температуры или влажности.
- Обратите внимание на возможный ущерб глазам из-за близкого расположения лампы во время использования.
- Продукт оснащен встроенным литий-ионным аккумулятором. Пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду при его утилизации. Старайтесь утилизировать его раздельно и экологично.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING

Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.

Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE

Join Proove on social media!